



## TORX® insteekgereedschap

732TX/10

Artikelnr. **58291012**  
GTIN **4018754096817**  
Model **732TX/10 E 12**



### Aanwijzing.

TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.9 x 12


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	TORX®
<b>Breedte mm (b)</b>	18,5 mm
<b>Maat uitvoerprofiel</b>	E12
<b>Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]</b>	9 x 12 mm
<b>Hoogte mm (h)</b>	9 mm
<b>S</b>	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	43
<b>Breedte mm (IFS)</b>	22
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	15
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	80
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	100
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	15
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.12 dm3
<b>Artikelnr.</b>	58291012
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,050
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754096817
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	50 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58291006	732TX/10 E 6	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096787
58291008	732TX/10 E 8	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096794
58291010	732TX/10 E 10	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096800
58291012	732TX/10 E 12	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096817
58291014	732TX/10 E 14	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.9 x 12	4018754096824

## GTIN-code.



4 018754 096817

