



717



Artikelnr. **58170110**
GTIN **4018754348626**
Model **717/10**



Aanwijzing.

Insteekring ratel 10mm Wkz.Aufn.9 x 12

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	22 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	7,6 mm
Lengte mm (L)	42 mm
max. koppel	58 N·m
Flatbreedte 1 [mm]	10 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	68
Breedte mm (IFS)	22
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	74
Breedte (verpakt, mm)	38
Hoogte (verpakt, mm)	19
Volume (verpakt, dm3)	0.053428 dm3
Artikelnr.	58170110
Gewicht (bruto, KG)	0,072
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754348626
Land van oorsprong	CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	70 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58170108	717/8	Insteekring ratel 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	Insteekring ratel 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	Insteekring ratel 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	Insteekring ratel 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	Insteekring ratel 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348435

58170119	717/19	Insteekring ratel 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	Insteekring ratel 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348510

GTIN-code.



Beelden.

