



Uchwyt do bitów

543

Art. nr **13180010**
GTIN **4018754103874**
Modelka **543**



Oznaczenie.

1/2 " Uchwyt do bitów Wyjście sześciokątne 5/16 Dt.38mm

Właściwości.

- #c; 5/16"
- DIN 3126 Forma D 8/ISO 1173 Forma D 8
- sześciokąt wewnętrzny ze sprężyną
- bity wkłada się łatwo, są pewnie zablokowane i można je bez problemu wyjąć

Zalety.

Wkładki do kluczy nasadowych sześciokątnych 5/16"

Atrybuty techniczne.

Sześciokąt wyjścia wewnątrz (mm)	D 8 mm
Sześciokąt wyjściowy wewnątrz (cal)	5/16
Napęd kwadratowy wewnętrzny (mm)	C 12,5 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	22 mm
DIN	DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8
Długość mm (L)	38 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	40
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	23
Długość (w opakowaniu, mm)	150
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.225 dm ³
Art. nr	13180010
Waga (brutto, kg)	0,330
Waga PAP (kg)	0,000

Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754103874
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	65 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
13180010	543	1/2 " Uchwyt do bitów Wyjście sześciokątne 5/16 Dł.38mm	4018754103874

GTIN-Code.



Accessories.



13111010
Grzechotka



13111110
Grzechotka



13111120
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



13111030
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



13231011
Grzechotka z drobnymi
zębami



13261010
Grzechotka
przegubowa QR z
drobnymi zębami



13121010
Grzechotka



13121020
Grzechotka



13121030
Grzechotka

13121110
Grzechotka

13160000
Grzechotka
teleskopowa

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal