



717



Artikelnr. **58170122**  
GTIN **4018754348510**  
Model **717/22**



Aanwijzing.

Insteekring ratel 22mm Wkz.Aufn.9 x 12

## Hoogtepunten van het product.



## Technologieën en kenmerken.



### Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	42 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	13,8 mm
Lengte mm (L)	52 mm
max. koppel	160 N·m
Flatbreedte 1 [mm]	22 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	88
Breedte mm (IFS)	42
Hoogte mm (IFS)	16
Lengte (verpakt, mm)	98
Breedte (verpakt, mm)	65
Hoogte (verpakt, mm)	18
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.11466 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58170122
Gewicht (bruto, KG)	0,170
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754348510
Land van oorsprong	CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	166 g

### Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58170108	717/8	Insteekring ratel 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	Insteekring ratel 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	Insteekring ratel 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	Insteekring ratel 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	Insteekring ratel 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348435

58170119	717/19	Insteekring ratel 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	Insteekring ratel 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754348510

## GTIN-code.



## Beelden.

