


Mini bitratel met fijne vertanding

418B



Artikelnr. **11133030**
GTIN **4018754291373**
Model **418B**



Aanwijzing.

1/4 Mini bitfijntandratel RSW.4.5° L.90mm

Eigenschappen.

- 90 mm korte uitvoering
- omschakelbaar
- 80 tands
- met stalen greep
- met binnenzeskant 1/4"
- DIN 3126/ISO 1173 D 6,3
- voor schroevendraaierbits 1/4"
- binnenzeskant met ringdrukveer
- bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken
- voor werkzaamheden in kleine ruimten
- draaiingshoek 4,5°
- voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

Voordelen.

90 mm korte uitvoering

Technologieën en kenmerken.






Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepel opend gevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeck van slechts 4,5° is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	11 mm
Buitenzeskant aandrijving (inch)	1/4
Aantal tanden	80
Werkhoek	4.5 °
Breedte mm (b)	22,5 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 Form D 6,3
Lengte mm (L)	90 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	90
Breedte mm (IFS)	23
Hoogte mm (IFS)	10
Lengte (verpakt, mm)	140
Breedte (verpakt, mm)	110
Hoogte (verpakt, mm)	10
Volume (verpakt, dm ³)	0.154 dm ³
Artikelnr.	11133030
Gewicht (bruto, KG)	0,075
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,028
GTIN	4018754291373
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	70 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
11133030	418B	1/4 Mini bitfijntandratel RSW.4.5° L.90mm	4018754291373

GTIN-code.

