



Spiraalkabel

7752

Artikelnr. **52110052**
 GTIN **4018754155392**
 Model **SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X
 KLINKE 7752**

Aanwijzing. Spiraalkabel L. 0,5m

Eigenschappen.

- verbinding tussen transducer en weergave-apparaat of USB-adapter
- aan beide zijden een jackplug, 90° gebogen

Voordelen.

Verbinding tussen transducer en weergave-apparaat of USB-adapter

Technische kenmerken.

L [m] 0,5 m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	260
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	14
Lengte (verpakt, mm)	260
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	14
Volume (verpakt, dm3)	0.182 dm3
Artikelnr.	52110052
Gewicht (bruto, KG)	0,030
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754155392
Land van oorsprong	OHNE
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung

WEEE/ElektroG

Kl. Geräte der ITK

Douanetarief nr.

85444290

Verpakkingsstandaard

1

Gewicht (g)

35 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Spiraalkabel L. 0,5m	4018754155392

GTIN-code.



Accessoires.



52100050
Weergave-apparaat
voor koppel



96521021
Transducer



96521000
Transducer



96521026
Transducer



96521022
Transducer



96521023
Transducer



96522023
Transducer



96521028
Transducer



96521029
Transducer