

## Momentschroevendraaier TORSIOMAX

775/12



Artikelnr. 51060012  
GTIN 4018754141630  
Model 775/12  
DREHMOMENTSCHRAUBENDREH-



### Aanwijzing.

Momentschroevendraaier TORSIOMAX Model 775/12 Zeshoekig 1/4"

### Eigenschappen.

- Triggering
- voor koppelgestuurd aanhalen van schroeven in het cN·m en in·lb bereik
- voor enkelvoudig en seriematig aanhalen
- Links en rechts aanhalen
- . Rechts aandraaien
- met 1/4" binnenzeskant (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)
- continu instelbaar via micrometerschaal (draaischaal)
- Vergrendeling voorkomt overmatig aandraaien van de ingestelde waarden
- Vorm en oppervlak van de handgreep zorgen voor een veilige overdracht van het koppel
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017
- **Display afwijking ± 6 %**

### Voordelen.

trigger

### Technologieën en kenmerken.



## Technische kenmerken.

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Schaalverdeling cN·m                    | 1 cN·m             |
| Schaalverdeling in·lb                   | - in·lb            |
| Meetbereik cN·m                         | 20-120 cN·m        |
| Uitgang zeskant aandrijving binnen (mm) | F 6,3 mm           |
| DIN                                     | DIN 3126 / ISO1173 |
| Maat                                    | 12                 |
| Binnenzeskant [inch]                    | 1/4 "              |
| Lengte mm (L)                           | 157 mm             |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 159                     |
| Breedte mm (IFS)                   | 30                      |
| Hoogte mm (IFS)                    | 30                      |
| Lengte (verpakt, mm)               | 260                     |
| Breedte (verpakt, mm)              | 51                      |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 51                      |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 0.67626 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 51060012                |
| Gewicht (bruto, KG)                | 0,395                   |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                   |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,066                   |
| GTIN                               | 4018754141630           |
| Land van oorsprong                 | JAPAN                   |
| Regio van oorsprong                | Ausländischer Ursprung  |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig     |
| Douanetarief nr.                   | 82041100                |
| Verpakkingsstandaard               | 1                       |
| Gewicht (g)                        | 180 g                   |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP)                        | Beschrijving                                                        | GTIN          |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 51060003   | 775/3<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER    | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775/3<br>Zeshoekig 1/4"   | 4018754141623 |
| 51060012   | 775/12<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER   | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775/12<br>Zeshoekig 1/4"  | 4018754141630 |
| 51060030   | 775/30<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER   | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775/30<br>Zeshoekig 1/4"  | 4018754150946 |
| 51060050   | 775/50 N<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775/50<br>Zeshoekig 1/4"  | 4018754141647 |
| 51060100   | 775/100<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER  | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775/100<br>Zeshoekig 1/4" | 4018754141654 |
| 51460003   | 775A/3<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER   | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775a/3<br>Zeshoekig 1/4"  | 4018754142255 |

|          |                                      |                                                                     |               |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 51460012 | 775A/12<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775a/12<br>Zeshoekig 1/4" | 4018754142262 |
| 51460050 | 775A/50<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER | Momentschroevendraaier<br>TORSIOMAX Model 775a/50<br>Zeshoekig 1/4" | 4018754142279 |

## GTIN-code.

