



## Opsteekringsleutel

732/80

Artikelnr. 58228034

GTIN 4018754132331

Model 732/80 34



### Aanwijzing.

Opsteekringsleutel M. 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met bevestiging voor opsteekgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	52 mm
Maat gereedschapshouder buitenvierkant	24,5 x 28 mm
Hoogte mm (h)	17 mm
S	95 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	34 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	122
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	150
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.315 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58228034
Gewicht (bruto, KG)	0,655
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754132331
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	650 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58228024	732/80 24	Opsteekringsleutel M. 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132294
58228027	732/80 27	Opsteekringsleutel M. 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132300
58228030	732/80 30	Opsteekringsleutel M. 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132317
58228032	732/80 32	Opsteekringsleutel M. 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132324
58228034	732/80 34	Opsteekringsleutel M. 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132331
58228036	732/80 36	Opsteekringsleutel M. 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132348
58228041	732/80 41	Opsteekringsleutel M. 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132355
58228046	732/80 46	Opsteekringsleutel M. 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109562
58228050	732/80 50	Opsteekringsleutel M. 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109579
58228055	732/80 55	Opsteekringsleutel M. 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109586
58228060	732/80 60	Opsteekringsleutel M. 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109593

## GTIN-code.

