

Kit d'outils dynamométriques avec SENSOTORK® 701/32/1

701/32/1



Réf. n° 96090005
GTIN 4018754293094
Modèle 701/32/1



Désignation.

Jeu d'outils dynamométriques avec SENSOTORK Modèle 701/32/1 32 pcs.

Caractéristiques.

TELLEMENT COMPACT. SI REMARQUABLE. SENSOTORK® 701 AVEC ACCESSOIRES. Lorsque, dans un espace restreint, un serrage de vis absolument précis doit être garanti et documenté, la clé dynamométrique électronique démontre toujours sa supériorité

. En plus de sa forme de construction particulièrement fine et compacte, il convainc grâce à une commande à poussoir innovante et intuitive ainsi qu'un cliquet fixe à denture fine intégré avec 80 dents. L'ensemble est complété par la boîte d'accessoires robuste ainsi qu'une rallonge, des clés à douilles et des embouts.

- **Avec clé dynamométrique**
- affichant
- une forme de construction très élancée et compacte pour de petits couples à partir de 1 N·m
- Unités de mesure : N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- Mesure indépendante du point d'application de force
- Fonctions supplémentaires avec le logiciel SENSOMASTER 4 (disponible gratuitement après enregistrement à l'adresse www.stahlwille.de/sensomaster) :
 - vissage réglable - Évaluation du processus de vissage par LED, Buzzer et Vibration colorés - Intervalle de calibrage réglable - processus documentés
- Livraison avec batterie au lithium 3,6 V, type 14500
- Calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl réf. 7794 ou du système de calibrage réf. 7706. Ajustage sans démontage le cas échéant
- Avec certificat
- Écart d'affichage $\pm 4\%$

Contenu :

- 1 clé dynamométrique réf. 701/2 : 1-20 N·m, 1/4"
- 11 1/4" douilles réf. 40 : 4 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
- 1 rallonge QuickRelease 1/4" réf. 405QR/2 : L. 54 mm
- 1 porte-embouts réf. 412
- 3 embouts pour vis cruciforme réf. 1221-1223 : PH1 ; PH2 ; PH3
- 3 embouts pour vis cruciforme réf. PZ1221-1223 : PZ1 ; PZ2 ; PZ3
- 4 embouts pour vis à six pans creux réf. 13011304 : 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm
- 7 embouts pour vis intérieures TORX® réf. 1414-1420 : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
- 1 câble USB réf. 7754 : Connecteur USB A vers connecteur micro USB

Avantages.

TELEMENT COMPACT. SI REMARQUABLE. SENSOTORK® 701 AVEC ACCESSOIRES. Lorsqu'un serrage de vis absolument précis doit être garanti et documenté dans un espace restreint,, la clé dynamométrique électronique fait toujours jouer ses atouts. En plus de sa forme de construction particulièrement fine et compacte, elle convainc par une commande à poussoir innovante et intuitive ainsi qu'un cliquet fixe à denture fine intégré avec 80 dents. L'ensemble est complété par la boîte d'accessoires robuste ainsi que par une rallonge, des clés à douilles et des embouts.



Points forts du produit.



ROBUSTES.

Ils supportent de fortes charges grâce à la construction du boîtier en ABS résistant à la déformation.



PRÉSENTATION CLAIRE.

Les informations de contenu inscrites au laser dans le plateau de dessus permettent une vue d'ensemble optimale des outils.



COMPACTE.

Avec seulement 21 cm de long, un encombrement minimum pour un travail sûr et précis, même dans les endroits les plus confinés.



POLYVALENTE.

Pour des couples dans une plage de 1 à 20 N·m. Idéale pour le serrage de vis sur des matières modernes comme le plastique, le magnésium ou l'aluminium, p. ex. aussi pour les vélos avec cadre en carbone.

**INTUITIVE.**

La commande à touche unique permet de régler différents modes (Track, Peak Hold, USER, cas de vissage avec évaluation) rapidement et facilement.

Attributs techniques.

Nombre d'outils	32 pcs.
Type de batterie	Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Largeur mm (b)	135 mm
Hauteur mm (h)	55 mm
Longueur mm (L)	320 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	320
Largeur	135
Hauteur mm (IFS)	55
Longueur (emballé, mm)	320
Largeur (emballé, mm)	135
Hauteur (emballé, mm)	55
Volume (emballé, dm3)	2.376 dm3
Réf. n°	96090005
Poids (brut, kg)	0,923
Poids PAP (kg)	0,080
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754293094
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Position tarifaire	82060000
Emballage	1
Poids	923 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96090005	701/32/1	Jeu d'outils dynamométriques avec SENSOTORK Modèle 701/32/1 32 pcs.	4018754293094

Code GTIN.

4 018754 293094

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal