



Chiavi ad anello ad innesto

732a/80

Nr. art 58628046
GTIN 4018754121373
Modello 732A/80 15/16



Designazione.

Chiave ad anello ad innesto Mis. 15/16" Dimensioni dell'innesto 24,5 x 28


Descrizione.

- Per chiavi dinamometriche con attacco per utensili slip-on
- Fissato con bloccaggio a perno
- Cromatura su nichel, durevole e resistente ai trucioli
- Fuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Vantaggi.

Per chiavi dinamometriche con attacco per utensili a innesto

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	36 mm
Dim. portautensili quadrato esterno	24,5 x 28 mm
Altezza mm (h)	14 mm
S	95 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	15/16 "

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	146
Larghezza mm (IFS)	101
Altezza mm (IFS)	35
Lunghezza (imballata, mm)	146
Larghezza (imballata, mm)	101
Altezza (imballata, mm)	35
Volume (imballato, dm3)	0.51611 dm3
N° Art.	58628046
Peso (lordo, kg)	0,604
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754121373
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	604 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58628046	732A/80 15/16	Chiave ad anello ad innesto Mis. 15/16" Dimensioni dell'innesto 24,5 x 28	4018754121373
58628050	732A/80 1.1/16	Chiave ad anello ad innesto Mis. 1 1/16" Dimensioni dell'innesto 24,5 x 28	4018754121380

Codice GTIN.



