



## Kalibrowanie przy użyciu narzędzi wtykowych

**734K**

Art. nr **58241100**  
GTIN **4018754239610**  
Modelka **734K/100**

### Oznaczenie.

Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 3/4" Uchwyt na narzędzia 22 x 28


### Właściwości.

- bez kulki i pinu (brak możliwości zastosowania do dokręcania)
- optymalne wyniki pomiarów dzięki zredukowaniu efektu bocnych sił

### Zalety.

bez kuli lub sworznia (dlatego nie nadaje się do dokręcania śrub)

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

Kwadrat zewnętrzny [cal] 3/4 "  
Szerokość mm (b) 43 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 120  
Szerokość mm (IFS) 43

|  |            |   |                         |
|--|------------|---|-------------------------|
| Wi.  | 100        | Wysokość mm (IFS)                         | 50                      |
| Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny] | 22 x 28 mm | Długość (w opakowaniu, mm)                | 165                     |
| Wysokość mm (h)                                | 29,3 mm    | Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 65                      |
| S  | 55 mm      | Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 50                      |
|  |            | Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.53625 dm <sup>3</sup> |
|  |            | Art. nr                                   | 58241100                |
|  |            | Waga (brutto, kg)                         | 0,910                   |
|  |            | Waga PAP (kg)                             | 0,000                   |
|  |            | Waga PVC (kg)                             | 0,005                   |
|  |            | GTIN                                      | 4018754239610           |
|  |            | Kraj pochodzenia                          | GERMANY                 |
|  |            | Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen     |
|  |            | WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig     |
|  |            | Nr taryfy celnej                          | 82041100                |
|  |            | Standard pakowania                        | 1                       |
|  |            | Waga (g)                                  | 907 g                   |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie  | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 58243004 | 734K/4          | Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 1/4"<br>Uchwyt na narzędzia 9 x 12  | 4018754192274 |
| 58243005 | 734K/5          | Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 3/8"<br>Uchwyt na narzędzia 9 x 12  | 4018754192281 |
| 58243012 | 734K/12         | Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 3/8"<br>Uchwyt na narzędzia 14 x 18 | 4018754241866 |
| 58243020 | 734K/20         | Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 1/2"<br>Uchwyt na narzędzia 14 x 18 | 4018754192298 |
| 58243040 | 734K/40         | Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 3/4"<br>Uchwyt na narzędzia 14 x 18 | 4018754192304 |
| 58241100 | 734K/100        | Końcówka wtykowa czworokątna do kalibracji Kwadrat zewnętrzny 3/4"<br>Uchwyt na narzędzia 22 x 28 | 4018754239610 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal