



Elektromechanische Drehmomentschraubendreher

TORSIOTRONIC 10

Art.-Nr. 96510700
GTIN 4018754299386
Modell TORSIOTRONIC 10



Bezeichnung.

Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10
Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "

Eigenschaften.

- anzeigend und auslösend
- integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten - ideal bei schwer zugänglichen Verschraubungen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube
- klare Anzeige aller relevanten Informationen auf einem hellen und batterieschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- Anzeige in diversen Sprachen
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus. Die Akkus sind schnell und bequem zu wechseln.
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal
- der ergonomisch optimierte Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ist widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
- Links- und Rechtsanzug
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseinsätzen
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4"-Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- im Lieferumfang enthalten: Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10)
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3480
- patentiert

- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- im stabilen Kunststoffkasten
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	1-10 N·m
Messbereich cN·m	100-1000 cN·m
Messbereich ft·lb	0,7-7,3 ft·lb
Messbereich in·lb	8,8-88,5 in·lb
Messbereich in·oz	141-1417 in·oz
Akku-Typ	Lithium 3,6V, Typ 18650
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Innensechskant [zoll]	1/4 "
Länge mm (L)	317 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	415
Breite mm (IFS)	228
Höhe mm (IFS)	65
Länge (verpackt, mm)	415
Breite (verpackt, mm)	228
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	6.1503 dm ³
Art.-Nr.	96510700
Gewicht (brutto, kg)	1,762
Gewicht PAP (kg)	0,150
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299386
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	575 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299393

96510730	TORSIOTRONIC 3	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10 Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 no battery Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 no battery Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 no battery Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10 no battery Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299423

GTIN-Code.



Zubehör/Zubehör für.



54100062
Ladegerät Lithium 2



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal