

Hjilmøtriknøgle

2309K



Art. nr. 23091221
GTIN 4018754265794
Model 2309 K 21



Betegnelse.

IMPACT-hjilmøtriksnøgle 1/2 " 21mm L.86mm

Egenskaber.

- 1/2" #a;-drev
- med kunststofrør
- kunststofrøret beskytter ikke kun de følsomme letmetalfølge, men også hjilmøtrikker og skruer

Fordele.

1/2" indvendig 4-kant – drev

Produktets højdepunkter.



Kraftfuld og modstandsdygtig.

Soklerne er fremstillet af højkvalitets kromlegeret stål. De er hærdet i olie for at forhindre stress og forvrængning.

Skånsom udskiftning af hjul.

De specielle IMPACT-topnøgleindsatser med kunststofmuffe muliggør et hurtigt hjulskift og skåner i den forbindelse f.eks. følsomme letmetalfølge.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



Optimeret funktionalitet.

Alle IMPACT-topnøgleindsatser har en gennemgående tværboring til forbindelsesstiften samt en dyb rille til sikringsgummiringen. Sikringsstiften belastes ikke ved anvendelsen.



Høj pasningsnøjagtighed.

Den høje monteringsnøjagtighed på grund af snævre tolerancer garanterer en optimal, slørfri overførsel af kræfter til soklen.

Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Sekskant
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
d	31 mm
Længde mm (L)	86 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	21 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	90
Bredde mm (IFS)	32
Højde mm (IFS)	32
Længde (pakket, mm)	100
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	35
Volumen (pakket, dm ³)	0.175 dm ³
Art. nr.	23091221
Vægt (brutto, kg)	0,265
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754265794
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	265 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
23091017	2309 K 17	IMPACT-hjulmøtriksnøgle 1/2 " 17mm L.86mm	4018754141852
23091019	2309 K 19	IMPACT-hjulmøtriksnøgle 1/2 " 19mm L.86mm	4018754141869
23091221	2309 K 21	IMPACT-hjulmøtriksnøgle 1/2 " 21mm L.86mm	4018754265794

GTIN-kode.

