

Cricchi ad innesto per inserti

725B/5



Nr. art 58255005
GTIN 4018754154715
Modello 725B/5

Designazione.

Cricco a innesto per bit Esagono 5/16" Dimensioni dell'innesto 9 x 12


Descrizione.

- reversibili
- con esagono interno da 1/4" o 5/16", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 o D8
- per l'inserimento diretto di bits da 1/4" o 5/16" esagono esterno C 6,3 (mis. 4: 22 denti, mis. 5: 30 denti)
- esagono interno con molla di compressione ad anello
- innesto facile dei bits, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi, anche in presenza di esagoni con larga scanalatura (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

Vantaggi.

commutabile

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Numero di denti | 30 |
| Angolo di lavoro | 12 ° |
| Larghezza mm (b) | 29 mm |
| DIN | DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8 |
| Dim. | 5 |
| Dimensione del portautensili [quadrato interno] | 9 x 12 mm |
| Altezza mm (h) | 17,9 mm |
| Esagono incassato [pollici] | 5/16 " |
| S | 28 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 65 |
| Larghezza mm (IFS) | 35 |
| Altezza mm (IFS) | 19 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 65 |
| Larghezza (imballata, mm) | 35 |
| Altezza (imballata, mm) | 19 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.043225 dm3 |
| N° Art. | 58255005 |
| Peso (lordo, kg) | 0,117 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754154715 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 117 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 58255004 | 725B/4 | Cricco a innesto per bit Esagono 1/4" Dimensioni dell'innesto 9 x 12 | 4018754140794 |
| 58255005 | 725B/5 | Cricco a innesto per bit Esagono 5/16" Dimensioni dell'innesto 9 x 12 | 4018754154715 |

Codice GTIN.



