



## Insteekratelkoppen met fijne vertanding

735/40

Artikelnr. 58250040

GTIN 4018754034543

Model 735/40

### Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands

### Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE fijntand-insteekratel voor 3/4 doppen, omschakelbaar, Chrome-Alloy-Steel, 58250040

Geschikt voor alle gereedschappen (ongeacht de fabrikant) met 14 x 18 mm opname

60 Tandens zorgen voor een werkhoeck van slechts  $6^\circ$  - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Maximumkoppel: 400 N·m

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aantal tanden	60
Werkhoek	6 °
Breedte mm (b)	50 mm
Maat	40
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	31,5 mm
max. koppel	400 N·m
S	25 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	75
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	55
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	51
Hoogte (verpakt, mm)	56
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.2856 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58250040
Gewicht (bruto, KG)	0,510
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754034543
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	515 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58250004	735/4	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

## GTIN-code.



## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59251040  
Reserveonderdelen  
voor ratels