

Machinaal bediende bitverbinding

3117-3119



Artikelnr. **31170000**
GTIN **4018754331918**
Model **3117 BIT-VERBINDUNGSTEIL,
MASCHINENBETAETIGT**

Aanwijzing.

Machinaal bediende bitverbinding Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/4" L.50mm


Eigenschappen.

- DIN 7428/ISO 3317
- met buitenzeskant
- voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2
- met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-doppen
- vierkant met verende stift
- Chrome-Alloy-Steel

Voordelen.

Buitenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2 met veerstift

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Buitenzeskant (inch)	1/4
Extern vierkant	E 6,3 mm
Extern vierkant [inch]	1/4 "
d	8,9 mm
DIN	DIN 3121/ISO 1174-2
Hoogte mm (h)	8 mm
Lengte mm (L)	50 mm
Modelnr.	3117
Externe zeskantaandrijving	E 6,3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	8
Hoogte mm (IFS)	8
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	75
Hoogte (verpakt, mm)	9
Volume (verpakt, dm ³)	0.0675 dm ³
Artikelnr.	31170000
Gewicht (bruto, KG)	0,078
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,001
GTIN	4018754331918
Land van oorsprong	ITALY
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	84661038
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	16 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
31170000	3117 BIT- VERBINDUNGSTEIL, MASCHINENBETAETIGT	Machinaal bediende bitverbinding Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/4" L.50mm	4018754331918
31180000	3118 BIT- VERBINDUNGSTEIL, MASCHINENBETAETIGT	Machinaal bediende bitverbinding Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 3/8" L.50mm	4018754331925
31190000	3119 BIT- VERBINDUNGSTEIL, MASCHINENBETAETIGT	Machinaal bediende bitverbinding Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/2" L.50mm	4018754331932

GTIN-code.



