



Fijntand-insteekratel

735/65

Artikelnr. 58251065
GTIN 4018754243785
Model 735/65

Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.22 x 28


Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands
- tot 650 N·m belastbaar
- voor momentsleutel gr. 65

Voordelen.

omschakelbaar

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aantal tanden	60
Werkhoek	6 °
Breedte mm (b)	61 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	35 mm
max. koppel	650 N·m
S	55 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	125
Breedte mm (IFS)	60
Hoogte mm (IFS)	60
Lengte (verpakt, mm)	125
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm ³)	0.45 dm ³
Artikelnr.	58251065
Gewicht (bruto, KG)	1,110
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754243785
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1115 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58251065	735/65	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.22 x 28	4018754243785

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59251065

Reserveonderdelen
voor ratels