

Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

730/80

Nr. art **50180080**
GTIN **4018754114764**
Modello **730/80**



Designazione.

Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® Modello 730/80 Range Mis.
160-800N·m Dimensioni dell'innesto Lar. 970mm

Descrizione.

- con l'adattatore n. 7370/80 è possibile utilizzare anche tutti gli utensili ad innesto 14 x 18 mm (max. 650 N·m)
- consegna in borsa di tessuto

Vantaggi.

Con l'adattatore ad innesto N. 7370/80 possono essere inseriti anche tutti gli innesti 14 x 18 mm (max. 650 N·m)

Caratteristiche del prodotto.



Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.




SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Divisione in scala ft·lb	20 ft·lb
Divisione in scala N·m	20 N·m
Campo di misura N·m	160-800 N·m
Campo di misura ft·lb	120-600 ft·lb
Quadro di uscita esterno (mm)	24,5 x 28 mm
Larghezza mm (b)	46 mm
Altezza mm (h)	43 mm
Lunghezza mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1010
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	55
Lunghezza (imballata, mm)	1140
Larghezza (imballata, mm)	150
Altezza (imballata, mm)	65
Volume (imballato, dm ³)	11.115 dm ³
N° Art.	50180080
Peso (lordo, kg)	5,796
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	4925 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50180080	730/80	Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® Modello 730/80 Range Mis. 160-800N·m Dimensioni dell'innesto Lar. 970mm	4018754114764

Codice GTIN.

