



Przewód spiralny

7752

Art. nr **52110052**
 GTIN **4018754155392**
 Modelka **SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X
 KLINKE 7752**

Oznaczenie. Przewody spiralne Dł. 0,5m

Właściwości.

- do podłączenia przetwornika pomiarowego do elektronicznego wyświetlacza
- z obustronną wtyczką typu "jack" 3,5 mm - kąt 90°

Zalety.

Połączenie pomiędzy przetwornikiem a wyświetlaczem lub adapterem USB

Atrybuty techniczne.

L [m] 0,5 m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	260
Szerokość mm (IFS)	50
Wysokość mm (IFS)	14
Długość (w opakowaniu, mm)	260
Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
Wysokość (w opakowaniu, mm)	14
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.182 dm ³
Art. nr	52110052
Waga (brutto, kg)	0,030
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754155392

Kraj pochodzenia	OHNE
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Nr taryfy celnej	85444290
Standard pakowania	1
Waga (g)	35 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Przewody spiralne Dł. 0,5m	4018754155392

GTIN-Code.



Accessories.




52100050
Urządzenie
wyświetlające do
przedstawiania
momentu obrotowego



96521021
Przetwornik momentu
obrotowego



96521000
Przetwornik momentu
obrotowego



96521026
Przetwornik momentu
obrotowego



96521022
Przetwornik momentu
obrotowego



96521023
Przetwornik momentu
obrotowego



96522023
Przetwornik momentu
obrotowego



96521028
Przetwornik momentu
obrotowego



96521029

Przetwornik momentu
obrotowego

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal