



## Tulejka rozprężna

11060

Art. nr **71160021**  
 GTIN **4018754173051**  
 Modelka **11060/1A Innenauszieher**  
**16-20mm**

### Oznaczenie.

Ściągacz wewnętrzny Wi. 1a Szer. rozrzutu 16-20mm maks. 30N·m

### Właściwości.

- do zdejmowania łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych i tulei łożysk kulkowych, ocynkowana
- do stosowania ze ściągaczem na tulejki Nr 11061 i młotkiem ślizgowym Nr 11062
- także łożyska umiejscowione bezpo rednio przy ścianie mogą być pewnie uchwycone dzięki optymalnym własnościom mocującym

### Zalety.

do ściągania łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych i tulei łożysk kulkowych, ocynkowane

### Najważniejsze cechy produktu.



#### Dla większego bezpieczeństwa.

Zaprojektowane z myślą o praktycznych zastosowaniach, kute matrycowo, precyzyjnie obrabiane na najnowszych obrabiarkach, utwardzane i hartowane - asortyment ściągaczy STAHLWILLE oferuje liczne produkty do różnych zastosowań. Na przykład: ściągacze standardowe, ściągacze do zdejmowania biegunów akumulatorów, do ściągania drążków kierowniczych, ściągacze wewnętrzne, tulejki rozprężne, odklejacze i ściągacze piast kół. Wyprodukowane oczywiście, w Niemczech jako narzędzia wysokiej jakości.

### Atrybuty techniczne.

Gwint połączenia	M10
Wi.	1a
maks. moment obrotowy	30 N·m

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	95
Szerokość mm (IFS)	25
Wysokość mm (IFS)	25

<b>Standardowa podziałka typ</b>	16-20 mm Mercedes-Benz	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	100
		<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	27
		<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	25
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.0675 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	71160021
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,125
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,006
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,000
		<b>GTIN</b>	4018754173051
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82055980
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	116 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
71160010	11060/0 Innenauszieher 8-12mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 0 Szer. rozrzutu8-12mm maks.30N·m	4018754172986
71161011	11060/1 Innenauszieher 12-16mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 1 Szer. rozrzutu12-16mm maks.30N·m	4018754173341
71160021	11060/1A Innenauszieher 16-20mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 1a Szer. rozrzutu16-20mm maks.30N·m	4018754173051
71160012	11060/2 Innenauszieher 20-27mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 2 Szer. rozrzutu20-27mm maks.30N·m	4018754172993
71160013	11060/3 Innenauszieher 27-36mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 3 Szer. rozrzutu27-36mm maks.60N·m	4018754173006
71160015	11060/5 Innenauszieher 36-46mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 5 Szer. rozrzutu36-46mm maks.60N·m	4018754173013
71160016	11060/6 Innenauszieher 46-58mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 6 Szer. rozrzutu46-58mm maks.60N·m	4018754173020
71160017	11060/7 Innenauszieher 58-70mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 7 Szer. rozrzutu58-70mm maks.60N·m	4018754173037

71160018 11060/8  
Innenauszieher  
70-100mm


Ściągacz wewnętrzny Wi. 8 Szer.  
rozrzutu 70-100mm maks. 60N·m

4018754173044

## GTIN-Code.



## Accessories.



71161001  
Młotek ślizgowy



71170011\_

## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal