

Momentsleutel

730NR/65 FK-HD



Artikelnr. **96502265**
GTIN **4018754221554**
Model **730NR/65 FK-HD**



Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730NR/65 FK-HD Meetb. 100-480ft lb Uitgang 3/4 L. 944mm

Eigenschappen.

- in stevige kunststoffen kist (gr. 65 in metalen kist)
- weergave-afwijking $\pm 4\%$

Voordelen.

Afwijking in de weergave $\pm 4\%$

Hoogtepunten van het product.



Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.




KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.

Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	20 ft·lb
Schaalverdeling N·m	50 N·m
Meetbereik N·m	130-650 N·m
Meetbereik ft·lb	100-480 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
b1	30,6 mm
b2	58 mm
Breedte mm (b)	85 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	2,5 N·m
Gewicht met doos	6188 g
Maat	65 FK-HD
Hoogte mm (h)	70 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1040
Breedte mm (IFS)	140
Hoogte mm (IFS)	110
Lengte (verpakt, mm)	1040
Breedte (verpakt, mm)	140
Hoogte (verpakt, mm)	110
Volume (verpakt, dm ³)	16.016 dm ³
Artikelnr.	96502265
Gewicht (bruto, KG)	7,120
Gewicht PAP (KG)	0,500
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754221554
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen

Hoogte mm (h1)	25,6 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Hoogte mm (h2)	36 mm	Douanetarief nr.	82041100
Lengte mm (L)	944 mm	Verpakkingsstandaard	1
LF	848 mm	Gewicht (g)	3698 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Momentsleutel Model 730NR/5 FK Meetb. 7-37ft lb Uitgang 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Momentsleutel Model 730NR/10 FK Meetb. 15-75ft lb Uitgang 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Momentsleutel Model 730NR/20 FK Meetb. 30-150ft lb Uitgang 1/2 L. 513,5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Momentsleutel Model 730NR/40 FK Meetb. 60-300ft lb Uitgang 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Momentsleutel Model 730NR/65 FK-HD Meetb. 100-480ft lb Uitgang 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-code.

