

Bit fijtandige ratel 1/4

415SGB N



Artikelnr. 11132020
GTIN 4018754282944
Model 415SGB N



Aanwijzing.

1/4 Fijntandratel voor bits RSW.4.5° L.117mm

Eigenschappen.

- Schakelbaar
- 80 tanden
- Met stalen handvat
- Inwendige hex 1/4"
- DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 voor bits-schroevendraaierbits 1/4"
- Inwendige hex met ringdrukveer
- Bits zijn gemakkelijk in te brengen, vergrendelen goed en kunnen er zonder problemen weer uitgetrokken worden; ook zeskantig met brede groef (vorm E, DIN 3126/ISO 1173)
- voor werken in krappe ruimtes, met werkhoeck van slechts 4,5°
- FOD-preventief door schroefloze uitvoering

Voordelen.

omschakelbaar

Technologieën en kenmerken.






Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepel opend gevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeck van slechts $4,5^\circ$ is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	10,7 mm
Buitenzeskant aandrijving (inch)	1/4
Aantal tanden	80
Werkhoek	$4,5^\circ$
Breedte mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3
Lengte mm (L)	117 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	118
Breedte mm (IFS)	22
Hoogte mm (IFS)	19
Lengte (verpakt, mm)	130
Breedte (verpakt, mm)	45
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm ³)	0.1755 dm ³
Artikelnr.	11132020
Gewicht (bruto, KG)	0,400
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754282944
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	85 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
11132020	415SGB N	1/4 Fijntandratel voor bits RSW.4.5° L.117mm	4018754282944

GTIN-code.

