

## Momentsleutel

730N



Artikelnr. **50181102**  
GTIN **4018754295234**  
Model **730N/2 4-20 NM**



### Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730N Meetb. 4-20N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm

### Eigenschappen.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- weergave-afwijking  $\pm 3\%$  (gr. 2; a/2 4%)

### Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

### Hoogtepunten van het product.



#### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.




#### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



#### KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.




### DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in·lb	10 in·lb
Schaalverdeling N·m	1 N·m
Meetbereik N·m	4-20 N·m
Meetbereik in·lb	40-180 in·lb
Breedte mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Schaalverdeling fijn	0,2 N·m
Maat	2
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23 mm
Lengte mm (L)	275 mm
LF	226 mm
MA N·m	4 N·m
Nominale waarde N·m	20 N·m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	455
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	50
Lengte (verpakt, mm)	500
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.5125 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50181102
Gewicht (bruto, KG)	0,805
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,066
GTIN	4018754295234
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100

SF

17,5 mm

Verpakingsstandaard

1

Gewicht (g)

737 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50181102	730N/2 4-20 NM	Momentsleutel Model 730N Meetb. 4-20N-m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295234

## GTIN-code.

