

Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con nottolino fisso QuickRelease

730NR/10QR FK



Nr. art **96502110**
GTIN **4018754180509**
Modello **730NR/10QR FK**



Designazione.

Chiave dinamometrica Modello 730NR/10QR FK Range Mis. 20-100N-m
Azionamento in uscita 1/2 Lar. 428,5mm

Descrizione.

- in robusta valigetta di plastica
- cricco con sistema di blocco di sicurezza veloce QuickRelease
- **scarto di indicazione di $\pm 4\%$**

Vantaggi.

Tolleranza di visualizzazione $\pm 4\%$

Caratteristiche del prodotto.




Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.

SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.





Regolazione di precisione facile.

La doppia scala in N·m/piedi-libbre, facile da usare e da leggere, consente una regolazione precisa e semplice della coppia target per un'applicazione affidabile e accurata.



A SCATTO.

Quando viene raggiunto il valore impostato, MANOSKOP® 730N fornisce un doppio segnale di arresto chiaramente percepibile.


Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Divisione in scala ft·lb	2,5 ft·lb
Divisione in scala N·m	10 N·m
Campo di misura N·m	20-100 N·m
Campo di misura ft·lb	15-75 ft·lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
b1	28 mm
b2	29 mm
Larghezza mm (b)	92 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	560
Larghezza mm (IFS)	92
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	560
Larghezza (imballata, mm)	92
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm ³)	3.6064 dm ³
N° Art.	96502110
Peso (lordo, kg)	1,730

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Peso PAP (kg)	0,095
Divisione fine della scala	0,5 N·m	Peso PVC (kg)	0,000
Peso con scatola	1554 g	GTIN	4018754180509
Dim.	10QR FK	Paese di origine	GERMANY
Altezza mm (h)	70 mm	Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
Altezza [h1]	23 mm	RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Altezza mm (h2)	14,5 mm	N. tariffa doganale	82041100
Lunghezza mm (L)	428,5 mm	Standard di imballaggio	1
LF	346,5 mm	Peso [mm]	1129 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Chiave dinamometrica Modello 730NR/ 5QR FK Range Mis. 10-50N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Chiave dinamometrica Modello 730NR/ 10QR FK Range Mis. 20-100N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Chiave dinamometrica Modello 730NR/ 20QR FK Range Mis. 40-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 526mm	4018754180516

Codice GTIN.

