



Einsteck-Ringratsche 717

717

Art.-Nr. 58170119

GTIN 4018754348442

Modell 717/19



Bezeichnung.

Einsteck-Ringratsche 19mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- passend für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 Einstecksystem
- mit Doppelsechskant
- kontrollierter Rechts- und Linksanzug durch die Umschaltung
- Fixierung durch die Stiftsicherung
- HPQ® Hochleistungsstahl, schwarz brüniert

Vorteile.

Robustes Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Vierkantaufnahme.

Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.

Der bündige Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf verhindert unbeabsichtigtes Verstellen.

Die flache Ausführung vereinfacht das Arbeiten in engen Bauräumen.

Hergestellt aus verschleißfestem HPQ® Hochleistungsstahl und schwarz brüniert für hohe Haltbarkeit und Korrosionsschutz.

Produkt-Highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Feinverzahnte Ringratsche.

Unsere umschaltbare Einsteck-Ringratsche verfügt über eine integrierte Feinverzahnung. Ein Umgreifen oder mehrfaches Ansetzen des Werkzeugs entfällt. Die Schraube kann wie mit einer Ratsche schnell und effizient angezogen werden. Optimal geeignet für Verschraubungen, bei denen ein großer Drehweg erforderlich ist, um das gewünschte Drehmoment zu erreichen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für beengte Platzverhältnisse.

Dieses Ringratschen-Einsteckwerkzeug ermöglicht präzises Arbeiten mit einem Arbeitswinkel von nur 5°. Dank seiner flachen Bauweise eignet es sich besonders gut für den Einsatz in engen und schwer zugänglichen Bereichen, wo größere Bewegungen nicht möglich sind.

Sicheres Umschalten.

Der bündige Umschalthebel liegt versenkt zum Aufnahmevierkant und verhindert so ein unbeabsichtigtes Umschalten zwischen Rechts- und Linkszug. Das reduziert die Gefahr von falsch angezogenen Schrauben oder beschädigten Bauteilen.

Sicher und langlebig.

Unsere Einsteck-Ringratsche ist aus hochwertigem HPQ® Hochleistungsstahl geschmiedet, was ihr eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit im Dauereinsatz verleiht. Für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit ist sie schwarz brüniert und hat eine mattverchromte Oberfläche, die dauerhaften Schutz gewährleistet.

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl Zähne | 72 |
| Arbeitswinkel | 5 ° |
| Breite mm (b) | 35,5 mm |
| Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant] | 9 x 12 mm |
| Höhe mm (h) | 11,5 mm |
| Länge mm (L) | 52 mm |
| Legierung | HPQ® Hochleistungsstahl |
| max. Drehmoment | 160 N·m |
| Oberfläche | schwarz oxidiert |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 19 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 85 |
| Breite mm (IFS) | 35 |
| Höhe mm (IFS) | 15 |
| Länge (verpackt, mm) | 95 |
| Breite (verpackt, mm) | 75 |
| Höhe (verpackt, mm) | 18 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.12825 dm ³ |
| Art.-Nr. | 58170119 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,128 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754348442 |
| Ursprungsland | CHINA |
| Ursprungsregion | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |

| | |
|--------------|----------|
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 126 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 58170108 | 717/8 | Einsteck-Ringratsche 8mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348619 |
| 58170110 | 717/10 | Einsteck-Ringratsche 10mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348626 |
| 58170112 | 717/12 | Einsteck-Ringratsche 12mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348411 |
| 58170113 | 717/13 | Einsteck-Ringratsche 13mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348428 |
| 58170117 | 717/17 | Einsteck-Ringratsche 17mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348435 |
| 58170119 | 717/19 | Einsteck-Ringratsche 19mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348442 |
| 58170122 | 717/22 | Einsteck-Ringratsche 22mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754348510 |

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal