

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem nawtykowe końcówki narzędziowe

730/2 Quick

Art. nr 50184002
GTIN 4018754292653
Modelka 730/2 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP Model 730/2 Quick Zakres pom. 4-20N·m
Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 179mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojeścią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych

Najważniejsze cechy produktu.



SZYBKI.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



ŁATWY W OBSŁUDZE.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.




Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwalania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	0,5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	4-20 N·m
Szerokość mm (b)	27,5 mm
Wi.	2
Rozmiar uchwyty narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23,6 mm
Długość mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	182
Szerokość mm (IFS)	45
Wysokość mm (IFS)	30
Długość (w opakowaniu, mm)	250
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	55
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.75625 dm ³
Art. nr	50184002
Waga (brutto, kg)	0,400
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,066

GTIN	4018754292653
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	315 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP Model 730 Quick Zakres pom. 2-10N·m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754320325
50184002	730/2 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP Model 730/2 Quick Zakres pom. 4-20N·m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP Model 730/4 Quick Zakres pom. 8-40N·m Uchwyt na narzędzia 9 x 12 mm Dł. 223mm	4018754292660

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal