



## Insteekratelkoppen met fijne vertanding

735/40HD

Artikelnr. 58250065

GTIN 4018754208784

Model 735/40 HD

### Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands

### Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE fijntand-insteekratel voor 3/4 doppen, omschakelbaar, Chrome-Alloy-Steel, 58250065

Geschikt voor alle gereedschappen (ongeacht de fabrikant) met 14 x 18 mm opname

60 Tandens zorgen voor een werkhoeck van slechts 6 ° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Maximumkoppel: 650 N·m

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aantal tanden	60
Werkhoek	6 °
Breedte mm (b)	58 mm
Maat	40HD
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	36 mm
max. koppel	650 N·m
S	30 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	130
Breedte mm (IFS)	100
Hoogte mm (IFS)	65
Lengte (verpakt, mm)	130
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.845 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58250065
Gewicht (bruto, KG)	0,730
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754208784
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	725 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58250004	735/4	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

## GTIN-code.



## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59251065  
Reserveonderdelen  
voor ratels