

## Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde

730DR



Art. nr. 96501810  
GTIN 4018754175642  
Model 730DR/10



**Betegnelse.** Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 10-100N·m  
Udgangsdrev 1/2 L. 501mm

### Produktets højdepunkter.



**OPTIMAL.**  
MANOSKOP® 730D viser det faktisk påførte omdrejningsmoment efter udløsningen. Brugeren har dermed mulighed for at optimere sin arbejdsmåde.



**LÆSEVENLIG.**  
LC-displayet er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.

### Teknologier og funktioner.



**Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)**  
Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

### Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m

10-100 N·m

### Logistiske data.

Dybde mm (IFS)

560

|   |                        |                                    |                        |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Måleområde ft·lb                                | 7,4-75 ft·lb           | Bredde mm (IFS)                    | 95                     |
| Måleområde in·lb                                | 90-900 in·lb           | Højde mm (IFS)                     | 74                     |
| Udgang firkantet udvendig (tommer)              | 1/2                    | Længde (pakket, mm)                | 560                    |
| Indstilling af displayopløsning N·m             | 0,2/0,1 N·m            | Bredde (pakket, mm)                | 95                     |
| Indstillingsindikator opløsning ft·lb           | 0,2/0,1 ft·lb          | Højde (pakket, mm)                 | 74                     |
| Indstilling af displayopløsning in·lb           | 2/1,0 in·lb            | Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> ) | 3.9368 dm <sup>3</sup> |
| Batteritype                                     | Mignon (AA) 1,5V       | Art. nr.                           | 96501810               |
| Bredde mm (b)                                   | 95 mm                  | Vægt (brutto, kg)                  | 2,000                  |
| DIN   | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Vægt PAP (kg)                      | 0,095                  |
| Vægt med kasse                                  | 1657 g                 | Vægt PVC (kg)                      | 0,000                  |
| Str.  | 10                     | GTIN                               | 4018754175642          |
| Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant] | 9 x 12 mm              | Oprindelsesland                    | GERMANY                |
| Højde mm (h)                                    | 74 mm                  | Oprindelsesregion                  | Nordrhein-Westfalen    |
| Længde mm (L)                                   | 501 mm                 | WEEE/ElektroG                      | Großgeräte B2C         |
| MA N·m  | 10 N·m                 | Toldtarif nr.                      | 82041100               |
| Nominel værdi N·m                               | 100 N·m                | Standard for pakning               | 1                      |
|   |                        | Vægt (g)                           | 1232 g                 |

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse  | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 96501810 | 730DR/10        | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde 10-100N·m<br>Udgangsdrev 1/2 L. 501mm  | 4018754175642 |
| 96501820 | 730DR/20        | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde 20-200N·m<br>Udgangsdrev 1/2 L. 595mm  | 4018754175659 |
| 96501840 | 730DR/40        | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde 40-400N·m<br>Udgangsdrev 3/4 L. 738mm  | 4018754175666 |
| 96501865 | 730DR/65        | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde 65-650N·m<br>Udgangsdrev 3/4 L. 975mm  | 4018754187638 |
| 96502065 | 730DIIR/65      | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde 65-650N·m<br>Udgangsdrev 3/4 L. 977mm  | 4018754240081 |
| 96501880 | 730DR/80        | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde 80-800N·m<br>Udgangsdrev 3/4 L. 1255mm | 4018754240067 |
| 96501800 | 730DR/100       | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>Model 730DR Måleområde  | 4018754240050 |

100-1000N-m Udgangsdrev 3/4 L.  
1439mm

## GTIN-kode.

