

Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730a/20 Quick



Art. nr. 50584020
GTIN 4018754269006
Model 730A/20 QUICK




Betegnelse.

Momentnøgle MANOSKOP Model 730a/20 Quick Måleområde 350-1750in lb
Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 455mm

Fordele.

udløsende



Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



Teknologier og funktioner.



QuickRelease


QuickRelease-teknologien forhindrer, at indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet – og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling in·lb	50 in·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde in·lb	350-1750 in·lb

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	453
Bredde mm (IFS)	50
Højde mm (IFS)	35
Længde (pakket, mm)	475

Bredde mm (b)	28 mm	Bredde (pakket, mm)	50
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Højde (pakket, mm)	45
Str.	a/20	Volumen (pakket, dm3)	1.06875 dm3
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm	Art. nr.	50584020
Højde mm (h)	23 mm	Vægt (brutto, kg)	1,328
Længde mm (L)	455 mm	Vægt PAP (kg)	0,000
LF	435 mm	Vægt PVC (kg)	0,110
SF	25 mm	GTIN	4018754269006
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Standard for pakning	1
		Vægt (g)	1216 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730a/ 5 Quick Måleområde 50-440in lb Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730a/ 10 Quick Måleområde 180-880in lb Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730a/ 12 Quick Måleområde 225-1150in lb Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP Model 730a/ 20 Quick Måleområde 350-1750in lb Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

GTIN-kode.



Billeder.



