



Attacchi quadri ad innesto di taratura

734K

Nr. art **58243005**

GTIN **4018754192281**

Modello **734K/5**

Designazione.

Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/8" Dimensioni dell'innesto 9 x 12


Descrizione.

- senza sfera e/o spina (quindi non adatto per il serraggio)
- risultati di misurazione ottimali durante la taratura grazie alla riduzione delle forze trasversali

Vantaggi.

senza sfera o perno (quindi non adatto per serraggio viti)

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Quadro esterno [pollici]

3/8 "

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)

44

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|
| Larghezza mm (b) | 20 mm | Larghezza mm (IFS) | 22 |
| Dim. | 5 | Altezza mm (IFS) | 26 |
| Dimensione del portautensili [quadrato interno] | 9 x 12 mm | Lunghezza (imballata, mm) | 50 |
| Altezza mm (h) | 16,7 mm | Larghezza (imballata, mm) | 25 |
| S | 17,5 mm | Altezza (imballata, mm) | 27 |
| | | Volume (imballato, dm3) | 0.03375 dm3 |
| | | N° Art. | 58243005 |
| | | Peso (lordo, kg) | 0,079 |
| | | Peso PAP (kg) | 0,000 |
| | | Peso PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754192281 |
| | | Paese di origine | GERMANY |
| | | Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| | | N. tariffa doganale | 82041100 |
| | | Standard di imballaggio | 1 |
| | | Peso [mm] | 76 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 58243004 | 734K/4 | Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 1/4" Dimensioni dell'innesto 9 x 12 | 4018754192274 |
| 58243005 | 734K/5 | Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/8" Dimensioni dell'innesto 9 x 12 | 4018754192281 |
| 58243012 | 734K/12 | Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/8" Dimensioni dell'innesto 14 x 18 | 4018754241866 |
| 58243020 | 734K/20 | Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 1/2" Dimensioni dell'innesto 14 x 18 | 4018754192298 |
| 58243040 | 734K/40 | Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/4" Dimensioni dell'innesto 14 x 18 | 4018754192304 |
| 58241100 | 734K/100 | Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/4" Dimensioni dell'innesto 22 x 28 | 4018754239610 |

Codice GTIN.

