



## IMPACT-doppen 1"

60IMP

Artikelnr. 26010065  
GTIN 4018754233991  
Model 60 IMP 65



### Aanwijzing.

Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 65mm L.80mm

### Eigenschappen.

- 1" #a;-aansluiting
- DIN 3129/ISO 1711-2
- voor moeraanzetters
- Chrome-Alloy-Steel, gebruieneerd

### Voordelen.

1" binnen-4kant-aandrijving

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge pasnauwkeurigheid dankzij nauwe toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overdracht van krachten op de mof.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "
d1	93 mm
d2	54 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Lengte mm (L)	80 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	65 mm
t	55 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	84
Breedte mm (IFS)	91
Hoogte mm (IFS)	91
Lengte (verpakt, mm)	85
Breedte (verpakt, mm)	92
Hoogte (verpakt, mm)	92
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.71944 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	26010065
Gewicht (bruto, KG)	1,688
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754233991
Land van oorsprong	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1678 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
26010024	60 IMP 24	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 24mm L.58mm	4018754016242
26010027	60 IMP 27	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 27mm L.60mm	4018754016259
26010030	60 IMP 30	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 30mm L.62mm	4018754016266
26010032	60 IMP 32	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 32mm L.63mm	4018754016273
26010033	60 IMP 33	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 33mm L.63mm	4018754016280
26010036	60 IMP 36	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 36mm L.67mm	4018754016303
26010038	60 IMP 38	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 38mm L.70mm	4018754016327
26010041	60 IMP 41	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 41mm L.70mm	4018754016334
26010042	60 IMP 42	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 42mm L.73mm	4018754016341
26010046	60 IMP 46	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 46mm L.76mm	4018754016358
26010050	60 IMP 50	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 50mm L.82mm	4018754016365
26010055	60 IMP 55	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 55mm L.87mm	4018754016372
26010060	60 IMP 60	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 60mm L.91mm	4018754016396
26010065	60 IMP 65	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 65mm L.80mm	4018754233991
26010070	60 IMP 70	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 70mm L.85mm	4018754234004
26010075	60 IMP 75	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 75mm L.95mm	4018754234011
26010080	60 IMP 80	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 80mm L.100mm	4018754234028

## GTIN-code.

