

## Momentnøgle MANOSKOP® med måleur fast indbygget skralde

71AR/80



Art. nr. 50450080  
GTIN 4018754124930  
Model 71AR/80



**Betegnelse.** Momentnøgle Model 71AR/80 Måleområde 160-800N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1152mm

### Fordele.

visende

### Produktets højdepunkter.



**ENKEL:**

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:


### Teknologier og funktioner.



**Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)**

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Skalainddeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	160-800 N·m
Måleområde ft·lb	100-600 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/4
Bredde mm (b)	70 mm
Højde mm (h)	30 mm
Længde mm (L)	1152 mm
LF	1060 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	1155
Bredde mm (IFS)	70
Højde mm (IFS)	62
Længde (pakket, mm)	1175
Bredde (pakket, mm)	135
Højde (pakket, mm)	70
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	11.10375 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50450080
Vægt (brutto, kg)	4,900
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,051
GTIN	4018754124930
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	4900 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50450080	71AR/80	Momentnøgle Model 71AR/80 Måleområde 160-800N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1152mm	4018754124930

## GTIN-kode.

