

Torsions-bits

1441 TN-1446 TN



Art. nr. **08161130**
GTIN **4018754255771**
Model **1445 TN 30 TORSIONSBIT**



Betegnelse.

Torsionsbit til skruetrækker T 30 Sekskant E 6,3 L.38mm

Egenskaber.

- til indvendige TORX® skruer
- specielt udviklet til professionelle akkuslagboremaskiner
- lang levetid med individuel torsionsform, særligt elastisk materiale og speciel efterbehandling
- kontrolleret håndtering af maskinen nær skruen med særligt kompakt konstruktion

Fordele.

til indvendige TORX® skruer

Produktets højdepunkter.



AFFJEDRENDE.

Den specielle form på STAHLWILLE torsionsbits affjedrer op til 70 N·m kraftige slag fra en genopladelig slagboremaskine på en sådan måde, at der kan opnås en meget længere levetid i forhold til normale bits.

Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	TORX®
Udvendig sekskant (tommer)	1/4
Størrelse udgangsprofil	T 30

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	37
Bredde mm (IFS)	6
Højde mm (IFS)	6

Længde mm (L)	38 mm	Længde (pakket, mm)	100
Model nr.	1445 TN 30	Bredde (pakket, mm)	25
Udvendig sekskantdrev	E 6,3	Højde (pakket, mm)	6
		Volumen (pakket, dm3)	0.015 dm3
		Art. nr.	08161130
		Vægt (brutto, kg)	0,038
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754255771
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82079030
		Standard for pakning	5
		Vægt (g)	7 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
08161115	1441 TN 15 TORSIONSBIT	Torsionbit til skruetrækker T 15 Seks kant E 6,3 L.38mm	4018754255740
08161120	1442 TN 20 TORSIONSBIT	Torsionbit til skruetrækker T 20 Seks kant E 6,3 L.38mm	4018754255757
08161125	1443 TN 25 TORSIONSBIT	Torsionbit til skruetrækker T 25 Seks kant E 6,3 L.38mm	4018754255764
08161130	1445 TN 30 TORSIONSBIT	Torsionbit til skruetrækker T 30 Seks kant E 6,3 L.38mm	4018754255771
08161140	1446 TN 40 TORSIONSBIT	Torsionbit til skruetrækker T 40 Seks kant E 6,3 L.38mm	4018754255788

GTIN-kode.



