



Bit-houder 1/4"

412

Artikelnr. 11180010
GTIN 4018754103843
Model 412



Aanwijzing.

1/4 " Bit-houder Uitgang zeshoek 1/4 L.25mm

Eigenschappen.

- #c; 1/4",
- DIN 3126 model D 6,3/ISO 1173 model D 6,3
- binnenzeskant met ringdrukveer
- bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken
- HPQ®-high performance staal

Voordelen.

Doppen m. 6kant 1/4"

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Uitgang zeskant aandrijving binnen (mm) D 6,3 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	25
Breedte mm (IFS)	12
Hoogte mm (IFS)	12

Uitgang zeskant aandrijving binnen (inch)	1/4	Lengte (verpakt, mm)	60
Aandrijving vierkant binnen (mm)	C 6,3 mm	Breedte (verpakt, mm)	35
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "	Hoogte (verpakt, mm)	22
d	11,6 mm	Volume (verpakt, dm3)	0.0462 dm3
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173	Artikelnr.	11180010
Lengte mm (L)	25 mm	Gewicht (bruto, KG)	0,070
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,002
		GTIN	4018754103843
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82042000
		Verpakkingsstandaard	5
		Gewicht (g)	14 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
11180010	412	1/4 " Bit-houder Uitgang zeshoek 1/4 L.25mm	4018754103843

GTIN-code.



Accessoires.



11111050
QR-fijntandratel



11261010
QR-fijntandratel met kniegewricht



11110010
Fijntandratel



11111030
QR-fijntandratel



11111020
QR-fijntandratel



11111040
QR-fijntandratel



11110020
QR ratel



11111010
Ratel



11231011
Fijntandratel



91211165
Ratel