

## Wrijvingswaardenmeter

73Nm/15



Artikelnr. **50240015**  
GTIN **4018754163830**  
Model **73 NM/15**



### Aanwijzing.

Wrijvingswaardenmeter Model 73Nm/15 Meetb. 2-15N·m Uitgang 1/2 L. 298,5mm

### Eigenschappen.

- indicatie
- vast vierkant voor rechtshandige metingen
- trailing dial indicator
- geen "pointer flutter" tijdens het meetproces
- lichte constructie door gebruik van aluminium
- gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- **indicatieafwijking  $\pm 4\%$**

### Voordelen.

indicatief

### Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	0,5 N·m
Meetbereik N·m	2-15 N·m
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Breedte mm (b)	72 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Hoogte mm (h)	50 mm
Lengte mm (L)	298,5 mm
LF	250 mm
MA N·m	2 N·m
Nominale waarde N·m	15 N·m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	305
Breedte mm (IFS)	105
Hoogte mm (IFS)	65
Lengte (verpakt, mm)	305
Breedte (verpakt, mm)	105
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	2.081625 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50240015
Gewicht (bruto, KG)	0,676
Gewicht PAP (KG)	0,096
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754163830
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	676 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50240015	73 NM/15	Wrijvingswaardenmeter Model 73Nm/ 15 Meetb. 2-15N·m Uitgang 1/2 L. 298,5mm	4018754163830

## GTIN-code.

