



Transducer

7721

Artikelnr. 96521021
GTIN 4018754224388
Model 7721



Aanwijzing.

Transducer 0.2N·m-10N·m Binnenkant vierkant 1/4" D.120mm

Eigenschappen.

- gepatenteerd
- voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
- grote nauwkeurigheid door meetwaardenverwerking en -digitalisering direct in de transducer
- ongevoelig voor dwarskrachten door zeer vlakke constructie
- ook als onderdeel van de kalibreerinstallaties te gebruiken
- met certificaat
- levering in stevige kunststoffen kist

Voordelen.

gepatenteerd

Technische kenmerken.

| | |
|--|------------|
| Meetbereik N·m | 0,2-10 N·m |
| Vierkant [inch] | 1/4 " |
| Display afwijking +- 1% van gemeten waarde N·m | 0,2-10 |
| Display afwijking +- 0,5% van de gemeten waarde N·m | 1-10 |
| Display afwijking +- 0,25% van de gemeten waarde N·m | 2-10 |
| Display afwijking +- 1% van gemeten waarde in·lb | 1,8-88,5 |
| Display afwijking +- 0,5% van gemeten waarde in·lb | 8,9-88,5 |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Diepte mm (IFS) | 280 |
| Breedte mm (IFS) | 246 |
| Hoogte mm (IFS) | 100 |
| Lengte (verpakt, mm) | 280 |
| Breedte (verpakt, mm) | 246 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 100 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 6.888 dm ³ |
| Artikelnr. | 96521021 |
| Gewicht (bruto, KG) | 2,395 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,092 |

| | |
|---|-----------|
| Display afwijking +- 0,25% van gemeten waarde in·lb | 17,7-88,5 |
| Display afwijking +- 1% van gemeten waarde ft·lb | 0,15-7,4 |
| Display afwijking +- 0,5% van de gemeten waarde ft·lb | 0,74-7,4 |
| Displayafwijking +- 0,25% van gemeten waarde ft·lb | 1,5-7,4 |
| d | 120 mm |
| Gewicht met doos | 2411 g |
| MA N·m | 0.2 N·m |
| Nominale waarde N·m | 10 N·m |
| Modelnr. | 7721 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Gewicht PVC (KG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754224388 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Douanetarief nr. | 90319000 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 1735 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 96521021 | 7721 | Transducer 0.2N·m-10N·m Binnenkant vierkant1/4" D.120mm | 4018754224388 |
| 96521000 | 7721 - 0 | Transducer 0.2N·m-10N·m Binnenkant vierkant1/4" D.120mm | 4018754224371 |
| 96521026 | 7721 - 1 | Transducer 0.4N·m-20N·m Binnenkant vierkant1/4" D.120mm | 4018754224418 |
| 96521022 | 7722 | Transducer 2N·m-100N·m Binnenkant vierkant3/8" D.120mm | 4018754224395 |
| 96521023 | 7723 - 1 | Transducer 4N·m-200N·m Binnenkant vierkant1/2" D.120mm | 4018754224401 |
| 96522023 | 7723 - 2 | Transducer 8N·m-400N·m Binnenkant vierkant3/4" D.120mm | 4018754224449 |
| 96521028 | 7723 - 3 | Transducer 25N·m-1100N·m Binnenkant vierkant3/4" D.120mm | 4018754224425 |
| 96521029 | 7724 - 1 | Transducer 150N·m-3000N·m Binnenkant vierkant1 1/2" D.195mm | 4018754224432 |

GTIN-code.



Accessoires.



52110051
Kabel met jack-plug



52110052
Spiraalkabel