



QR-insteekratel

725QR

Artikelnr. **58253004**
GTIN **4018754139606**
Model **725QR/ 4**



Aanwijzing.

QR-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschappen.

- omschakelbaar
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- gr. 4: 22 tands
- gr. 5 en 10: 30 tands

Voordelen.


omschakelbaar

Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Aantal tanden	22
Werkhoek	16.4 °
Breedte mm (b)	22 mm
Maat	4
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	13,8 mm
max. koppel	40 N·m
S	17,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	60
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	20
Lengte (verpakt, mm)	60
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	20
Volume (verpakt, dm ³)	0.06 dm ³
Artikelnr.	58253004
Gewicht (bruto, KG)	0,055
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754139606
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	50 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
91080472	725/4QR - VF	QR-insteekratel Uitgang Wkz.Aufn.null	4018754251513
58253004	725QR/ 4	QR-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139606
58253005	725QR/ 5	QR-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139613

58253010

725QR/10

QR-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12

4018754139620

GTIN-code.



Accessoires.



50184004

Momentsleutel

MANOSCOOP