



IMPACT-doppen 3/4"

55IMP

Artikelnr. 25010030
GTIN 4018754015726
Model 55 IMP 30



Aanwijzing.

Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 30mm L.54mm

Eigenschappen.

- 3/4" #a;-aansluiting
- DIN 3129/ISO 1711-2
- voor moeraanzetters
- Chrome-Alloy-Steel, gebruint

Voordelen.

3/4" binnen-4kant-aandrijving

Hoogtepunten van het product.



Krchtig en veerkrchtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge pasnauwkeurigheid dankzij nauwe toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overdracht van krachten op de mof.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoerprofiel | Zeskant |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/4 " |
| d1 | 47,4 mm |
| d2 | 44 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Lengte mm (L) | 54 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 30 mm |
| t | 26,5 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 54 |
| Breedte mm (IFS) | 48 |
| Hoogte mm (IFS) | 48 |
| Lengte (verpakt, mm) | 97 |
| Breedte (verpakt, mm) | 49 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 55 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.261415 dm ³ |
| Artikelnr. | 25010030 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,876 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,007 |
| GTIN | 4018754015726 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82042000 |
| Verpakkingsstandaard | 2 |
| Gewicht (g) | 438 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 25010017 | 55 IMP 17 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 17mm L.48mm | 4018754015597 |
| 25010018 | 55 IMP 18 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 18mm L.48mm | 4018754015603 |
| 25010019 | 55 IMP 19 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 19mm L.48mm | 4018754015610 |
| 25010021 | 55 IMP 21 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 21mm L.50mm | 4018754015634 |
| 25010022 | 55 IMP 22 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 22mm L.50mm | 4018754015641 |
| 25010024 | 55 IMP 24 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 24mm L.50mm | 4018754015665 |
| 25010027 | 55 IMP 27 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 27mm L.51mm | 4018754015696 |
| 25010028 | 55 IMP 28 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 28mm L.54mm | 4018754015702 |
| 25010029 | 55 IMP 29 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 29mm L.54mm | 4018754015719 |
| 25010030 | 55 IMP 30 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 30mm L.54mm | 4018754015726 |
| 25010032 | 55 IMP 32 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 32mm L.54mm | 4018754015733 |
| 25010033 | 55 IMP 33 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 33mm L.54mm | 4018754015740 |
| 25010034 | 55 IMP 34 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 34mm L.54mm | 4018754015757 |
| 25010036 | 55 IMP 36 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 36mm L.57mm | 4018754015771 |
| 25010038 | 55 IMP 38 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 38mm L.58mm | 4018754015795 |
| 25010041 | 55 IMP 41 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 41mm L.58mm | 4018754233885 |
| 25010046 | 55 IMP 46 | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 3/4 " 46mm L.63mm | 4018754233892 |

GTIN-code.



Accessoires.



39023540
IMPACT-borgpen



39013650
IMPACT-borgring