



Insteeksteeksleutel

731/100

Artikelnr. 58211060
GTIN 4018754238743
Model 731/100 SW 60

Aanwijzing.

Insteeksteeksleutel M. 60mm Wkz.Aufn.22 x 28


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	124 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	20 mm
S	55 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	60 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	128
Breedte mm (IFS)	125
Hoogte mm (IFS)	34
Lengte (verpakt, mm)	175
Breedte (verpakt, mm)	125
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm ³)	0.765625 dm ³
Artikelnr.	58211060
Gewicht (bruto, KG)	1,250
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754238743
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1241 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58211024	731/100 SW 24	Insteeksteeksleutel M. 24mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238644
58211027	731/100 SW 27	Insteeksteeksleutel M. 27mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238651
58211030	731/100 SW 30	Insteeksteeksleutel M. 30mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238668
58211032	731/100 SW 32	Insteeksteeksleutel M. 32mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238675
58211034	731/100 SW 34	Insteeksteeksleutel M. 34mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238682
58211036	731/100 SW 36	Insteeksteeksleutel M. 36mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238699
58211041	731/100 SW 41	Insteeksteeksleutel M. 41mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238705
58211046	731/100 SW 46	Insteeksteeksleutel M. 46mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238712
58211050	731/100 SW 50	Insteeksteeksleutel M. 50mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238729
58211055	731/100 SW 55	Insteeksteeksleutel M. 55mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238736
58211060	731/100 SW 60	Insteeksteeksleutel M. 60mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238743

GTIN-code.

