



Uchwyt do bitów

412-1

Art. nr 11180020
GTIN 4018754154425
Modelka 412-1



Oznaczenie.

10 mm Uchwyt do bitów Wyjście sześciokątne 1/4 Dł.20mm

Właściwości.

- #b; 1/4"
- DIN 3126 Forma D 6,3/ISO 1173 Forma D 6,3
- napęd zewnętrzny #w; 10 mm - do pracy z narzędziami z wewn. sześciokątem 10 mm lub wewnętrznym podwójnym sześciokątem (np. z dwustronnymi kluczami przegubowymi "FLEXI", kluczami przegubowymi typu T, kluczami rurowymi, kluczami grzechotkowymi itp.)
- sześciokąt wewnętrzny ze sprężyną
- bity wkłada się łatwo, są pewnie zablockowane i można je bez problemu wyjąć
- HPQ® -stal wysokosprawna

Zalety.

Sześciokąt wewnętrzny 1/4"

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

Napęd zewnętrzny sześciokątny (cal)	3/8
Sześciokąt wyjścia wewnątrz (mm)	D 6,3 mm
Sześciokąt wyjściowy wewnątrz (cal)	1/4
Zewnętrzny sześciokąt napędowy (mm)	10 mm
d	11,6 mm
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173
Długość mm (L)	20 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	20
Szerokość mm (IFS)	12
Wysokość mm (IFS)	12
Długość (w opakowaniu, mm)	90
Szerokość (w opakowaniu, mm)	30
Wysokość (w opakowaniu, mm)	13
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.0351 dm ³
Art. nr	11180020
Waga (brutto, kg)	0,060
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754154425
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	11 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
11180020	412-1	10 mm Uchwyt do bitów Wyjście sześciokątne 1/4 Dł.20mm	4018754154425

GTIN-Code.



Accessories.



41130910
Dwustronny klucz
oczkowy z grzechotką



41131011
Dwustronny klucz
oczkowy z grzechotką



41570810
Dwustronny klucz
oczkowy z grzechotką



40171010
Płasko-oczkowy klucz
grzechotkowy



41171010
Klucz płasko-oczkowy z
grzechotką OPEN
RATCH

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal