

Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730D

Art. nr. 96501965
GTIN 4018754240074
Model 730DII/65



Betegnelse. Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 65-650N·m
Udgangsdrev L. 892mm

Fordele.

føleligt og akustisk udløsningsignal



Produktets højdepunkter.



OPTIMAL.
MANOSKOP® 730D viser det faktiske påførte omdrejningsmoment efter udløsningen. Brugeren har dermed mulighed for at optimere sin arbejdsmåde.



LÆSEVENLIG.
LC-displayet er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	65-650 N·m
Måleområde ft·lb	48-480 ft·lb
Måleområde in·lb	580-5800 in·lb
Indstilling af displayopløsning N·m	1,0/0,1 N·m
Indstillingsindikator opløsning ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Indstilling af displayopløsning in·lb	10/1,0 in·lb
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
Bredde mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	7500 g
Str.	II/65
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Højde mm (h)	25,6 mm
Længde mm (L)	892 mm
LF	889 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	1030
Bredde mm (IFS)	140
Højde mm (IFS)	100
Længde (pakket, mm)	1030
Bredde (pakket, mm)	140
Højde (pakket, mm)	100
Volumen (pakket, dm ³)	14.42 dm ³
Art. nr.	96501965
Vægt (brutto, kg)	7,500
Vægt PAP (kg)	0,400
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240074
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	3224 g

MA N·m	65 N·m
Nominel værdi N·m	650 N·m
SF	55 mm

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501710	730D/10	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 10-100N·m Udgangsdrev L. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 20-200N·m Udgangsdrev L. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 40-400N·m Udgangsdrev L. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 65-650N·m Udgangsdrev L. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 65-650N·m Udgangsdrev L. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 80-800N·m Udgangsdrev L. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730D Måleområde 100-1000N·m Udgangsdrev L. 1344mm	4018754240104

GTIN-kode.

