



## Attacchi quadri ad innesto di taratura

**734K**

Nr. art **58243012**  
GTIN **4018754241866**  
Modello **734K/12**

### Designazione.

Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/8" Dimensioni dell'innesto 14 x 18


### Descrizione.

- senza sfera e/o spina (quindi non adatto per il serraggio)
- risultati di misurazione ottimali durante la taratura grazie alla riduzione delle forze trasversali

### Vantaggi.

senza sfera o perno (quindi non adatto per serraggio viti)

### Disegno tecnico.



### Attributi tecnici.

Quadro esterno [pollici] 3/8 "

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 65

<b>Larghezza mm (b)</b>	27 mm	<b>Larghezza mm (IFS)</b>	32
<b>Dim.</b>	12	<b>Altezza mm (IFS)</b>	30
<b>Dimensione del portautensili [quadrato interno]</b>	14 x 18 mm	<b>Lunghezza (imballata, mm)</b>	67
<b>Altezza mm (h)</b>	21,5 mm	<b>Larghezza (imballata, mm)</b>	34
<b>S</b>	25 mm	<b>Altezza (imballata, mm)</b>	32
		<b>Volume (imballato, dm3)</b>	0.072896 dm3
		<b>N° Art.</b>	58243012
		<b>Peso (lordo, kg)</b>	0,201
		<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Peso PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754241866
		<b>Paese di origine</b>	GERMANY
		<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
		<b>Standard di imballaggio</b>	1
		<b>Peso [mm]</b>	199 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58243004	734K/4	Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 1/4" Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754192274
58243005	734K/5	Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/8" Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754192281
58243012	734K/12	Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/8" Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754241866
58243020	734K/20	Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 1/2" Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754192298
58243040	734K/40	Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/4" Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754192304
58241100	734K/100	Attacco quadro a innesto di calibrazione Quadro esterno 3/4" Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754239610

## Codice GTIN.

