



Opsteekringsleutel

732/80

Artikelnr. 58228060

GTIN 4018754109593

Model 732/80 60



Aanwijzing.

Opsteekringsleutel M. 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met bevestiging voor opsteekgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	93 mm
Maat gereedschapshouder buitenvierkant	24,5 x 28 mm
Hoogte mm (h)	22 mm
S	95 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	60 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	146
Breedte mm (IFS)	101
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	146
Breedte (verpakt, mm)	101
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm3)	0.51611 dm3
Artikelnr.	58228060
Gewicht (bruto, KG)	0,850
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754109593
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	850 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58228024	732/80 24	Opsteekringsleutel M. 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132294
58228027	732/80 27	Opsteekringsleutel M. 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132300
58228030	732/80 30	Opsteekringsleutel M. 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132317
58228032	732/80 32	Opsteekringsleutel M. 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132324
58228034	732/80 34	Opsteekringsleutel M. 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132331
58228036	732/80 36	Opsteekringsleutel M. 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132348
58228041	732/80 41	Opsteekringsleutel M. 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132355
58228046	732/80 46	Opsteekringsleutel M. 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109562
58228050	732/80 50	Opsteekringsleutel M. 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109579
58228055	732/80 55	Opsteekringsleutel M. 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109586
58228060	732/80 60	Opsteekringsleutel M. 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109593

GTIN-code.

