



Insteekringsleutel

732a/10

Artikelnr. 58621016
GTIN 4018754035052
Model 732A/10 1/4



Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|---|-----------|
| Breedte mm (b) | 13 mm |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm |
| Hoogte mm (h) | 8 mm |
| S | 17,5 mm |
| Breedte over vlakken [inch] | 1/4 " |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 39 |
| Breedte mm (IFS) | 22 |
| Hoogte mm (IFS) | 14 |
| Lengte (verpakt, mm) | 45 |
| Breedte (verpakt, mm) | 25 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 15 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.016875 dm ³ |
| Artikelnr. | 58621016 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,039 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,002 |
| GTIN | 4018754035052 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 36 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 58621016 | 732A/10 1/4 | Insteekringsleutel M. 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035052 |
| 58621020 | 732A/10 5/16 | Insteekringsleutel M. 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035069 |
| 58621024 | 732A/10 3/8 | Insteekringsleutel M. 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035076 |
| 58621028 | 732A/10 7/16 | Insteekringsleutel M. 7/16" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035083 |
| 58621032 | 732A/10 1/2 | Insteekringsleutel M. 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035090 |
| 58621034 | 732A/10 9/16 | Insteekringsleutel M. 9/16" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035106 |
| 58621036 | 732A/10 5/8 | Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035113 |
| 58621038 | 732A/10 11/16 | Insteekringsleutel M. 11/16" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035120 |
| 58621040 | 732A/10 3/4 | Insteekringsleutel M. 3/4" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035137 |
| 58621042 | 732A/10 13/16 | Insteekringsleutel M. 13/16" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035144 |
| 58621044 | 732A/10 7/8 | Insteekringsleutel M. 7/8" Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754035151 |

GTIN-code.

