



Insteekratel

725/4

Artikelnr. 58254004
GTIN 4018754140787
Model 725/4

Aanwijzing.

Insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 22 tands

Voordelen.

omschakelbaar

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|--------------------------------|-----|
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/4 |
| Aantal tanden | 22 |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------|----|
| Diepte mm (IFS) | 59 |
| Breedte mm (IFS) | 22 |

| | | | |
|--|-----------|------------------------------|---------------------|
| Werkhoek | 16.4 ° | Hoogte mm (IFS) | 19 |
| Breedte mm (b) | 22 mm | Lengte (verpakt, mm) | 59 |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm | Breedte (verpakt, mm) | 22 |
| Hoogte mm (h) | 13,8 mm | Hoogte (verpakt, mm) | 19 |
| max. koppel | 40 N·m | Volume (verpakt, dm3) | 0.024662 dm3 |
| S | 17,5 mm | Artikelnr. | 58254004 |
| | | Gewicht (bruto, KG) | 0,060 |
| | | Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (KG) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754140787 |
| | | Land van oorsprong | GERMANY |
| | | Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Douanetarief nr. | 82041100 |
| | | Verpakkingsstandaard | 1 |
| | | Gewicht (g) | 62 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 58254004 | 725/4 | Insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754140787 |

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



19012021
Reserveonderdelen
voor ratels

