

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730NII/65



Art. nr. 50181365  
GTIN 4018754239986  
Model 730NII/65



### Betegnelse.

Momentnøgle Model 730NII/65 Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 911 mm

### Egenskaber.

- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- visningsafvigelse  $\pm 3\%$  (Gr. 2; a/2 4 %)

### Fordele.

Beregnet til udskifteligt indstiksværktøj

### Produktets højdepunkter.



#### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



#### UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.



### Tydelig finjustering.

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.


## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling N·m	50 N·m
Måleområde N·m	130-650 N·m
Måleområde ft·lb	100-480 ft·lb
Bredde mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Fin skalainddeling	2,5 N·m
Str.	II/65
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Højde mm (h)	25,6 mm
Længde mm (L)	911 mm
LF	900 mm
MA N·m	130 N·m
Nominal værdi N·m	650 N·m

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	911
Bredde mm (IFS)	40
Højde mm (IFS)	35
Længde (pakket, mm)	1080
Bredde (pakket, mm)	200
Højde (pakket, mm)	60
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	12.96 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50181365
Vægt (brutto, kg)	4,326
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,037
GTIN	4018754239986
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100

SF

55 mm

Standard for pakning

1

Vægt (g)

3504 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50181005	730N/5	Momentnøgle Model 730N/5 Måleområde 10-50N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentnøgle Model 730N/10 Måleområde 20-100N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentnøgle Model 730N/12 Måleområde 25-130N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentnøgle Model 730N/20 Måleområde 40-200N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentnøgle Model 730N/40 Måleområde 80-400N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentnøgle Model 730N/65 Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentnøgle Model 730NII/65 Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentnøgle Model 730N/80 Måleområde 160-800N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentnøgle Model 730N/100 Måleområde 200-1000N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN-kode.



4 018754 239986

