

## Końcówki wkrętakowe typu BIT

1410-1421 1430-1435



Art. nr 08140027  
GTIN 4018754011346  
Modelka 1430 T 27 BIT-  
SCHRAUBENDREHEREINSATZ



**Oznaczenie.** Bitowa nasadka wkrętakowa T27 Sześciokątny C 8 Dł.35mm

**Właściwości.**

- do rub z gniazdem TORXŽ

## Najważniejsze cechy produktu.



### CHWYĆ I IDŹ.

Dziesięć bitów w wygodnym kieszonkowym formacie 1203 - lub dwa razy tyle bitów w wytrzymałym pudełku - 1202. Te kompaktowe pudełka na bity STAHLOWILLE zmieścisz dokładnie tam, gdzie będzie potrzeba. Wyprodukowane oczywiście w Niemczech jako narzędzia najwyższej jakości.

## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	TORX®
Sześciokąt zewnętrzny (cal)	5/16
DIN	DIN 3126 / ISO 1173
Rozmiar profilu wyjściowego	T27
Długość mm (L)	35 mm
Nr modelu	1430
Sześciokątny napęd zewnętrzny	C 8

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	37
Szerokość mm (IFS)	9
Wysokość mm (IFS)	9
Długość (w opakowaniu, mm)	80
Szerokość (w opakowaniu, mm)	40
Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.048 dm3
Art. nr	08140027
Waga (brutto, kg)	0,113

<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>Waga PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754011346
<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Nr taryfy celnej</b>	82079030
<b>Standard pakowania</b>	10
<b>Waga (g)</b>	11 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
08130003	1407 T3 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T 3 Sześciokątny C 4 Dł.28mm	4018754141586
08130004	1408 T4 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T 4 Sześciokątny C 4 Dł.28mm	4018754141593
08130005	1409 T5 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T 5 Sześciokątny C 4 Dł.28mm	4018754141609
08130006	1410 T 6 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T6 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011216
08130007	1411 T 7 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T7 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011223
08130008	1412 T 8 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T8 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011230
08130009	1413 T 9 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T9 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011247
08130010	1414 T 10 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T10 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011254
08130015	1415 T 15 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T15 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011261
08130020	1416 T 20 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T20 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011278
08130025	1417 T 25 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T25 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011285
08130027	1418 T 27 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T27 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011292
08130030	1419 T 30 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T30 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011308
08130040	1420 T 40 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T40 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011315
08130045	1421 T 45 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T45 Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754011322

08140027	1430 T 27 BIT- SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T27 Sześciokątny C 8 Dł.35mm	4018754011346
08140030	1431 T 30 BIT- SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T30 Sześciokątny C 8 Dł.35mm	4018754011353
08140040	1432 T 40 BIT- SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T40 Sześciokątny C 8 Dł.35mm	4018754011360
08140045	1433 T 45 BIT- SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T45 Sześciokątny C 8 Dł.35mm	4018754011377
08140050	1434 T 50 BIT- SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T50 Sześciokątny C 8 Dł.35mm	4018754011384
08140055	1435 T 55 BIT- SCHRAUBENDREHEREINSATZ	Bitowa nasadka wkrętakowa T55 Sześciokątny C 8 Dł.35mm	4018754194186

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal