

Verbindingshulpstuk, voor handmatig gebruik

3115



Artikelnr. 31150000
GTIN 4018754331895
Model 3115 BIT-VERBINDUNGSTEIL,
HANDBETAETIGT

Aanwijzing.

Verbindingshulpstuk, voor handmatig gebruik Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/4" L.50mm


Eigenschappen.

- voor momentschroevendraaiers nr. 760 en nr. 775
- voor doppen met binnenvierkant 6,3 (1/4")
- DIN 3120/ISO 1174-1 model C en D
- vierkant met kogel
- Chrome-Alloy-Steel

Voordelen.

voor doppen en bedieningsgereedschappen

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Buitenzeskant (inch)	1/4
Extern vierkant	A 6,3 mm
Extern vierkant [inch]	1/4 "
d	8,9 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Hoogte mm (h)	8 mm
Lengte mm (L)	50 mm
Externe zeskantaandrijving	E 6,3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	8
Hoogte mm (IFS)	8
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	75
Hoogte (verpakt, mm)	9
Volume (verpakt, dm ³)	0.0675 dm ³
Artikelnr.	31150000
Gewicht (bruto, KG)	0,074
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,001
GTIN	4018754331895
Land van oorsprong	ITALY
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	84661038
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	16 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
31150000	3115 BIT- VERBINDUNGSTEIL, HANDBETAETIGT	Verbindingshulpstuk, voor handmatig gebruik Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/4" L.50mm	4018754331895

GTIN-code.



