

Combinatietang

65013



Artikelnr. **65013180**
GTIN **4018754206056**
Model **6501 3 180**
KOMBINATIONSZANGE

Aanwijzing.

Combinatietang L.180mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones


Eigenschappen.

- DIN ISO 5746
- Precisie snijden voor alle draden, ook pianodraad
- Snijkanten inductief gehard ca. 62 HRC
- voor hard continu gebruik

Voordelen.

DIN ISO 5746

Hoogtepunten van het product.



Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

Technologieën en kenmerken.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Handgrepen	meercomponenten-grepen met zachte zones
Harde draad (3)	2 mm
Kabel (5)	12 mm
Kabel (6) mm ²	16 mm ²
Hoofd	gepolijst
Lengte mm (L)	180 mm
Pianodraad (4)	1,8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	190
Breedte mm (IFS)	59
Hoogte mm (IFS)	21
Lengte (verpakt, mm)	250
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm ³)	0.55 dm ³
Artikelnr.	65013180
Gewicht (bruto, KG)	0,230
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754206056
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	226 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Combinatietang L.160mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Combinatietang L.180mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754206056

65013200

6501 3 200
KOMBINATIONSZANGE

Combinatietang L.200mm Hoofd
gepolijst Handgrepen
meercomponenten-grepen met zachte
zones

4018754206063

GTIN-code.

