

Pinze universali

65013



Nr. art **65013180**
GTIN **4018754206056**
Modello **6501 3 180**
KOMBINATIONSZANGE

Designazione. Pinza universale Lar.180mm Testa lucida Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi

Descrizione. DIN ISO 5746, taglienti di precisione per tutti i tipi di fili, anche armonici, taglienti temperati ad induzione ca. 62 HRC, per dure sollecitazioni.

Vantaggi.

DIN ISO 5746

Caratteristiche del prodotto.



SICUREZZA.

Prevenzione degli infortuni grazie alla protezione antiscivolo nella direzione dell'apertura della pinza.

Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.

Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Maniglie	rivestiti in resina con inserti morbidi
Filo duro (3)	2 mm
Cavo (5)	12 mm
Cavo (6) mm ²	16 mm ²
Testa	lucida
Lunghezza mm (L)	180 mm
Filo per pianoforte (4)	1,8 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	190
Larghezza mm (IFS)	59
Altezza mm (IFS)	21
Lunghezza (imballata, mm)	250
Larghezza (imballata, mm)	100
Altezza (imballata, mm)	22
Volume (imballato, dm ³)	0.55 dm ³
N° Art.	65013180
Peso (lordo, kg)	0,230
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754206056
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Thüringen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	226 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Pinza universale Lar.160mm Testa lucida Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Pinza universale Lar.180mm Testa lucida Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi	4018754206056
65013200	6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE	Pinza universale Lar.200mm Testa lucida Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi	4018754206063

Codice GTIN.



